



SORGO FORRAJERO

SALVADOR



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

TIPO DE SORGO

Híbrido

OBJETIVO

Cobertura / Raíces

ALTURA TOTAL DE PLANTA (CM)

240 - 260

EXERCIÓN DE PANOJA (CM)

10 - 20

ALTURA A HOJA BANDERA CM

180 - 200

LARGO DE PANOJA CM

35 - 40

DÍAS A FLORACIÓN

58 - 63 días

TIPO DE PANOJA

Abierta o laxa

GRANOS

No produce - androestéril

LIGNIFICACIÓN

Alta

ÉPOCAS DE SIEMBRA

ESTE

Noviembre - Abril

NORTE

Septiembre - Mayo

SUR

Noviembre - Marzo

CHIKUITANIA

Diciembre - Marzo

PLAGAS

Pulgón amarillo

Mod. Tolerante

CÁLCULO DE SEMILLA

N° semillas / 1Kg	30.000	
% de germinación	90	
Kg / ha	5,6	*
Siembra	166.667	sem/ha
1 bolsa de 10kg alcanza	1,8	has
Poblacion a cosecha	150.000	pl/ha

*kg ajustado con germinación

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

RELACIÓN HOJA-TALLO-PANOJA

21% - 64% - 15%

TN/HA DE MATERIA SECA DE COBERTURA

8 - 10 tn/ha MS

RESISTENCIA AL ACAME

Excelente

DENSIDAD DE SIEMBRA

160.000 - 180.000 semillas/ha

CICLO VEGETATIVO

Precoz

FOTOSENSIBILIDAD

No fotosensible

MACOLLOS

2 - 3 por planta

DÍAS A CORTE

60 - 120

TOLERANCIA AL ESTRÉS HÍDRICO

Alta

REBROTE

Bueno

ENFERMEDADES

Puccinia sorghi / Purpurea

Mod. Tolerante

Exserohilum turcicum

Mod. Tolerante

Bipolaris sorghicola

Mod. Tolerante

Cercospora sorghi

Mod. Susceptible

Colletotrichum graminicola

Mod. Susceptible

Mildiu

Mod. Susceptible

Ergot

Mod. Tolerante

DENSIDAD DE SIEMBRA

	Población/ ha	Número de semillas en 3 metros			
Híbrido		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm
SALVADOR	166.667	20	25	30	35